

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)

ООО «Сертификация продукции»

Брыченков А.Н.

«06» мая 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 7645 от «06» мая 2026 г.

Наименование объекта инспекции: Краски водно-дисперсионные: FACI Стандарт для потолков, FACI Стандарт Универсальная, FACI Профи Актив моющаяся, FACI Профи Фасад.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Экоматериалы Рус»

Юридический адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская д. 7, Российская Федерация.

ИНН 7460071980 ОГРН 1257400021658

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Экоматериалы Рус»

Юридический адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская д. 7, Российская Федерация.

Адрес производства: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская д. 7, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 7737 от 29.04.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 10140426056, № 10140426057 от «14» апреля 2026 г., выданный: ЛТИ ООО «ИЦККП» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC51), 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4;
2. Протокол испытаний № 11240326035, № 11240326036 от «24» марта 2026 г., выданный: ИМЛ ООО «ЦНТ ПЛЮС» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA14), 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22;
3. Акт отбора образцов;
4. Информационное письмо о составе продукции;
5. ТУ 20.30.11-001-66546858-2026 Краски водно-дисперсионные;
6. Макеты этикеток;
7. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам».

Проведение экспертизы поручено: Врач по общей гигиене Прозор В.И.

Дата(ы) проведения инспекции: 29.04.2026 г.-06.05.2026 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с ТУ 20.30.11-001-66546858-2026 Краски водно-дисперсионные.

Область применения продукции: для защитно-декоративной отделки минеральных (бетон, штукатурка, кирпич), деревянно-стружечных (ДВП, ДСП) поверхностей и виниловых обоев.

включая окраску фасадов, цоколей, ограждений и других конструкций, подверженных атмосферным воздействиям, а также стен и потолков в помещениях жилого, общественного и промышленного назначения с нормальной и повышенной влажностью, образуя покрытие, устойчивое к влажной уборке.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлены читаемые образцы потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Указания по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Условия хранения;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Масса;
- Дата изготовления;
- Срок годности;
- Номер партии;
- Номер технической документации.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведен анализ представленного рецептурного состава продукции. Состав не содержит сиккативов, включающих металлы, химических веществ, относящихся к 1-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний были отобраны образцы: Краска водно-дисперсионная: FACI Стандарт Универсальная, FACI Профи Фасад. Отбор образцов (проб) осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 10140426056 от «14» апреля 2026 г., выданный: ЛТИ ООО «ИЦККИ» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC51), 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний (± Δ при необходимости)	ИД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по ИД	Наименование ИД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-07	0	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей	C*
Формальдегид, мг/м ³	РД 52.04.823-2015	Менее 0,01	До 0,01	продукции (товарам), подлежащей	C*

Ксилол, мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Менее 0,0005	До 0,1	санитарно-эпидемиологическом у надзоре (контролю), утвержденные Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 5, Приложение 5А, таблица 1, п/п. 5.9	C*
Стирол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,001	До 0,002		C*
Метилметакрилат, мг/м ³	ГОСТ Р ИСО	Менее 0,0005	До 0,01		C**
Раздражающее действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.6 Приложения 5, 6	0	0-4		C**
Кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.6 Приложения 5, 6	Не выявлено	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции		C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Гл.8	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ		C**

Условные обозначения:

«С» - образец (проба) соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец (проба) не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учетом расширенной неопределенности при коэффициенте охвата K=2 (P=0,95).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 10140426057 от «14» апреля 2026 г., выданный: ЛТИ ООО «ИЦККП» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC51), 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний (± Δ при необходимости)	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-07	0	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 5, Приложение 5А, таблица 1, п/п. 5.9	C*
Формальдегид, мг/м ³	РД 52.04.823-2015	Менее 0,01	До 0,01		C*
Ксилол, мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Менее 0,0005	До 0,1		C*
Стирол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,001	До 0,002		C*
Метилметакрилат, мг/м ³	ГОСТ Р ИСО	Менее 0,0005	До 0,01		C**
Раздражающее действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.6 Приложения 5, 6	0	0-4		C**
Кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.6 Приложения 5, 6	Не выявлено	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции		C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Гл.8	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку		C**

Условные обозначения:

«С» - образец (проба) соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец (проба) не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учетом расширенной неопределенности при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 11240326035 от «24» марта 2026 г., выданный: ИМЛ ООО «ЦНТ ПЛЮС» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA14), 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 50 см ²	Инструкция 091-0610, 19	Не обнаружено	Отсутствие	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), раздел 5, п. 5.9	С**
Бактерии вида Staphylococcus aureus на 50 см ²	Инструкция 091-0610, 21	Не обнаружено	Отсутствие		С**
Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	Инструкция 091-0610, 20	Не обнаружено	Отсутствие		С**
Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	Инструкция 091-0610, 17	менее 10 КОЕ/см ²	Не более 1×10^3 КОЕ/см ²		С*
Общее количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	Инструкция 091-0610, 18	Не обнаружено	Не более 1×10^2 КОЕ/см ²		С**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учетом расширенной неопределенности при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 11240326036 от «24» марта 2026 г., выданный: ИМЛ ООО «ЦНТ ПЛЮС» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA14), 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 50 см ²	Инструкция 091-0610, 19	Не обнаружено	Отсутствие	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), раздел 5, п. 5.9	С**
Бактерии вида Staphylococcus aureus на 50 см ²	Инструкция 091-0610, 21	Не обнаружено	Отсутствие		С**
Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	Инструкция 091-0610, 20	Не обнаружено	Отсутствие		С**
Общее количество микроорганизмов	Инструкция 091-0610, 17	менее 10 КОЕ/см ²	Не более 1×10^3 КОЕ/см ²		С*

мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)				
Общее количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	Инструкция 091-0610, 18	Не обнаружено	Не более 1×10^2 КОЕ/см ²	C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком

Испытания проведены в полном объеме, результаты испытаний не превышают величин допустимых уровней, установленных п. 5.9 Приложения 5А к разделу 5 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Продукция должна производиться в агрегатном состоянии, уменьшающем или исключаящем попадание опасных веществ в дыхательные пути, пищеварительный тракт и на слизистые человека при их использовании, а также не должна причинять вреда здоровью человека, окружающей среде при использовании по назначению с учетом разработанных защитных мер.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Краски водно-дисперсионные: FACI Стандарт для потолков, FACI Стандарт Универсальная, FACI Профи Актив моющая, FACI Профи Фасад соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам».

Врач по общей гигиене

Прозор В.И.

Технический директор ОИ
(уполномоченное лицо)

Киселев А.Р.

